	アヤメ	カキツバタ	キショウブ
	(菖蒲、文目、綾目) <b>アヤメ科</b>	(燕子花、杜若) <b>アヤメ科</b>	(黄菖蒲) アヤメ科
外観			
生育場所	排水の良い <mark>草原</mark>	湿原	<mark>湿原</mark> 、水分の多い <mark>草原</mark>
開花期	5月上中旬	5月中下旬	5月~6月
花	様々な改良品種	数多くの園芸品種	要注意外来生物
模様	弁元に <mark>網目状</mark>	弁元に <mark>白い目型</mark>	黄色 弁元に <mark>茶色</mark> の模様
葉幅	野花菖蒲より <mark>細い</mark>	野花菖蒲より <mark>広い</mark>	野花菖蒲と <mark>同じ</mark>
主脈	目立たない	目立たない	突出
	ノハナショウス (野花菖蒲) アヤメ科 (ハナショウブの原種)	<b>ハナショウ</b> ス (花菖蒲) アヤメ科 (ノハナショウブの園芸種)	<b>ショウ</b> プ (菖蒲) ショウブ科
外観			
生育場所	<mark>湿原</mark> 、水分の多い <mark>草原</mark>	<mark>湿原</mark> 、水分の多い <mark>草原</mark>	湿地
開花期	5月下旬から6月	6月上旬から下旬	5月上中旬
花 模様	紫色、まれに白 弁元に <mark>黄色い目型</mark>	色・形(絞りや覆輪など)の 組合せで <b>五千種類</b> 江戸系、伊勢系、肥後系、 長井系など古典園芸植物	サトイモ目独特の <mark>目立たない</mark> 花
葉幅 主脈	<mark>太く 突出</mark> (表に一本、裏に二本)	さまざま 太く 突出 (表に一本、裏に二本)	野花菖蒲と <mark>同じ</mark> <mark>突出</mark> ショウブ独特の <b>芳香</b>